
نصائح فلاحية



انجاز وتقديم : ياسين بلمقدم

- اخي المزارع:
- تجنب تكرار رش المبيد الواحد لاكثر من" رشتين" خلال الموسم تجنبا لظهور سلالات مقاومه
- اخي المزارع :
- تجنب اضافه سماد اليوريا 46% اثناء الازهار تجنبا لموت الازهار وتساقطها
- اخي المزارع:
- تجنب استخدام زبل الدجاج قبل تخمره لمده سنتين لان استخدام السمادالجديد يرفع درجه حراره التربه اثناء تحلله وبالتالي التاثيرعلى الجذور
- اخي المزارع:
- تجنب" الخلط العشوائي" للمبيدات والاسمده لان ذلك قد يوثر سلبا على المحاصيل كما ان عمليه الخلط العشوائي تقلل من فعاليه المبيدات والاسمده

- اخي المزارع:
- تجنب الاسراف في الري لان زياده الرطوبه تشجع على انتشار الامراض وتوثر سلباعلى جودة الحاصلات الزراعيه
- اخي المزارع:
- تقليم الاشجار يحافظ على شباب الاشجار وبالتالي الحفاظ على جودة الثمار وكمياتها وحيويتها لان التقليم يشجع على ظهور نموات جديده اكثر أنتاجيه اضافه إلى أن التخفيف من قلب الشجرة يتيح بدخول الشمس والاضاءة وبالتالي التخفيف من الافات والامراض .
- اخي المزارع:
- القص الجائر للاشجار المعمره يعيدها لمرحلة الشباب وبالتالي زيادة الانتاج وتحسين نوعيه المحصول
- اخي المزارع :
- الامراض" الفيروسيه" لا علاج لها وبالتالي يجب التخلص من النباتات المصابه لكي لا تظل مصدرعدوى ومكافحه الحشرات الناقله مثل المن والنطاط والذبابه البيضاء

- اخي المزارع:
- "النتروجين" يشجع على نموالاوراق والفروع والبراعم وبالتالي احرص اخي المزارع على اضافته في المراحل الاولى من نموالنبات
- اخي المزارع:
- "الفوسفور"عنصراساسي للازهار ونمو الجذور فاحرص على اضافته في المراحل الاولى لنمو النبات وكذلك قبل الازهار
- اخي المزارع:
- "البوتاسيوم" عنصر مهم لتحسين وزيادة حجم الثمار فاحرص على اضافته بعد عقد الازهار مباشرةً
- اخي المزارع:
- للمبيدات اضرار مباشره مرئيه (واخرى) غيرمرئيه وهي التي تحدث بعدفتره طويله 30-50 سنه جراء التعامل مع المبيدات وهذا مالا يدركه الكثير من المزارعين فاحرص اخي المزارع على التقيد الصارم بالارشادات الوارده مع المبيدات للتخفيف من اضرارها

- اخي المزارع:
- السطح " السفلي" للاوراق هوالاكثر امتصاصا للمبيدات والاسمده نظراً لكثرة الثغور فيه فاحرص على تغطيه السطح السفلي اثناء رش المبيدات والاسمده
- اخي المزارع:
- المغالاه في استخدام النتروجين يزيد من حساسيه النباتات للاصابه بالامراض
- اخي المزارع:
- استخدام سماد الكالسيوم والبوتاسيوم يساعدالنباتات على مقاومه الامراض بينما يساعدها الكبريت على الوقايه من موجات البرد
- اخي المزارع:
- تجنب رش المبيدات والاسمده عندما تكون التربه جافه جداً اورطبه جداً
- اخي المزارع:
- تجنب رش محاليل المبيدات والاسمده التي مضى عليها أكثر من ساعتين من الخلط نظراً لعدم ضمان نتائج الرش

- اخي المزارع:
- الرش الضبابي بزاويه منفرجه للمبيدات والاسمده هو الاكثر فعاليه
- اخي المزارع:
- افظل وقت لرش المبيدات والاسمده الصباح قبل التاسعه(اواخرالنهار) بعد السادسه درجه الحراره 18-30م -الرطوبه النسبيه اعلى من 70%-الرياح لاتزيدعن 8كم/ساعه
- اخي المزارع:
- اثناء رش المبيدات والاسمده لاتترك مناطق جافه من المحصول ولاتسرف في الرش
- اخي المزارع:
- تجنب استخدام الاطفال اثناء استخدام المبيدات
- اخي المزارع:
- تجنب الاعتماد الكلي على المبيدات اثناء مكافحه الافات واعلم بان المبيدات ما هي الا وسيله واحده من وسائل المكافحه المتكاملة للافات

- اخي المزارع:
- تجنب خلط الكبريت اوالنحاس اوالكالسيوم مع مواداخرى اثناء رش المبيدات والاسمده
- اخي المزارع:
- هل تعلم بان رش المحاصيل اثناء تفتح الازهار يشكل خطر على النحل وملقحات الازهار
- اخي المزارع:
- المبيدات تدخل إلى جسم الإنسان عن طريق الأنف والفم والجلد مسببه له اضرار قدتكون انيه وقد تظهربعد سنوات عديده
- اخي المزارع:
- هل تعلم بأن فتره الأمان المحددة لكل مبيد ضروريه لحمايه المزارع و المستهلك من أضرار المبيدات فاحرص اخي المزارع على التقيد الصارم بذلك

- المزارع:
- رش محصول البطاطا علي الدرنات قبل الزراعة بالحديد المخلبي 6% EDDHA يزيد من انتاجية الدونم.
- اخي المزارع:
- استعمال مادة الفوسفات تعطي وقاية من الأمراض الفطرية وتجدد الشعيرات الجذرية و تخفض PH التربة وتزيد من حجم ا
- اخي المزارع: .
- اضافة سماد اليوريا وقت التزهير يزيد من تساقط الآزهار .
- اخي المزارع:
- ارتفاع درجه الحراره صيفا عن 35 درجه مئويه اهم مسبب لموت الازهاروضعف الانتاج في عددمن محاصيل الخضاروالفاكهه

- اخي المزارع:
- المغالاه في استخدام سماداليوريا 46% يزيد من انتشار امراض الجذور في مختلف محاصيل الخضار والفاكهه
- اخي المزارع :
- تعتبر مقصات التقليم والسكاكين وادوات الحراثه وغيرها من ادوات الزراعه وسائل فعاله لنقل الامراض في المحميه والمكشوفه فاحرص اخي المزارع على تعقيم الادوات بعد كل عمليه زراعيه
- اخي المزارع:
- تعقيم التربه عمليه ضروريه للقضاء على بذور الحشائش واطوار النيماتودا والفطريات ..القاطنه في التربه بهدف التقليل من مصادر اللقاح

شكرا على انتباهكم